




CATALOGO ARTICOLI E ATTREZZATURE







Gentilissimi Clienti,

con il presente catalogo, CMP Medical si propone come Vs. punto di riferimento per la fornitura di materiale per medicina.

Grazie ad un'esperienza pluriennale nel settore, siamo in grado di coprire le Vs. esigenze in merito a materiale consumabile, piccole apparecchiature, strumentario chirurgico, arredamento ambulatoriale ed altre tipologie di prodotti per il Vs. studio medico e la Vs. attività.

La selezione a seguire riguarda gli articoli di uso più comune, per i quali è garantita una disponibilità costante ed una gestione immediata degli ordini. A richiesta sono disponibili centinaia di altri articoli; per maggiori informazioni su di essi Vi invitiamo a contattarci.

Gli articoli sono frutto di un'accurata selezione di mercato per ottenere un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono conformi alle normative vigenti per garantirVi la massima sicurezza.

Ogni prodotto presente a catalogo è corredato da una breve descrizione; per ogni altra informazione supplementare (tempistiche di disponibilità, dettagli tecnici...), nonché per conoscere il prezzo del bene richiesto, siamo a Vs. completa disposizione.



1. GINECOLOGIA \_\_\_\_\_ Pag. 6 - 9
- spatula di ayre in legno
  - spazzolino per prelievo endocervicale
  - tampone in cotone
  - fissatore per citologia
  - vetrini molati e sabbiati
  - scatoletta per vetrini
  - speculum vaginale monouso a paletta centrale
  - isterometro a cursore ch.12 - monouso - sterile
  - kit inserimento spirale monouso sterile
  - test di gravidanza - midstream
  - test di ovulazione - midstream



2. ECOGRAFIA \_\_\_\_\_ Pag. 10 - 11
- coprisonda in lattice
  - gel ultrasuoni
  - detergente per sonde ecografiche
  - carta termica originale per stampanti b/n



3. MONOUSO PER AMBULATORIO \_\_\_\_\_ Pag. 12 - 15
- guanti in lattice senza polvere
  - guanti in lattice con polvere
  - guanti in lattice sterili
  - guanti in nitrile senza polvere
  - guanti in vinile senza polvere
  - guanti su carta in copolimeri
  - lenzuolini per lettini
  - salviette
  - camici, casacche e pantaloni



4. STRUMENTARIO \_\_\_\_\_ Pag. 16 - 17
- vassoi, bacinelle e scatole inox
  - bisturi e lame monouso sterili
  - curette dermatologiche e per biopsia monouso sterili
  - strumenti in acciaio inox
  - disinfezione strumentario



## 5. MEDICAZIONE \_\_\_\_\_ Pag. 19 - 21

garze sterili  
garze non sterili  
tamponi di garza rotondi  
cotone idrofilo  
disinfezione delle mani: sapone  
disinfezione delle mani: gel igienizzante  
disinfezione per cute integra  
disinfezione - novalcol  
disinfezione - iodopovidone  
disinfezione - acqua ossigenata



## 6. ARREDAMENTO MEDICALE \_\_\_\_\_ Pag. 22 - 23

lettino ginecologico a 3 sezioni  
poltrona ginecologica gynex  
accessori per lettino  
lampada da visita solesud



## 7. DIAGNOSTICA \_\_\_\_\_ Pag. 24 - 26

stetoscopi  
sfigmomanometri  
otoscopio heine mini 3000  
oftalmoscopio heine mini 3000  
pulsossimetro  
ecg cardiogima 12m - 3/6/12 canali



## 8. EMERGENZA \_\_\_\_\_ Pag. 27 - 29

kit pronto soccorso  
defibrillatore per personale non sanitario  
defibrillatore esterno  
cassette pronto soccorso d.lgs. 81/2008

## GINECOLOGIA


### SPATULA AYRE IN LEGNO

La spatula di Ayre viene utilizzata per il prelievo di cellule escervicali e sul fornice posteriore nella procedura di screening del cancro cervicale. E' realizzata in legno con bordi arrotondati. Grazie alla particolare configurazione dell'estremità si facilita la rotazione a 360° ottenendo così un contatto ottimale con la cervice.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
29743	Spatula di Ayre - non sterile	500 pz
29743	Spatula di Ayre - non sterile	100 pz
29745	Spatula di Ayre - sterile	100 pz

### SPAZZOLINO PER PRELIEVO ENDOCERVICALE



Per il prelievo di cellule endocervicali per esame citologico. Le setole di nylon hanno un profilo leggermente conico per un agevole inserimento anche in presenza di cervice stenotica. Il design del prodotto permette l'asportazione di un campione di cellule sufficiente ed attendibile rendendo la procedura del tutto indolore.

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
01NS	Spazzolini citologia - non sterile	100 pz
29742	Spazzolini citologia - sterile	500 pz

### TAMPONE IN COTONE

Tampone in cotone non sterile, bastoncino in legno di lunghezza 15 cm. Diametro 5 mm.




CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
29754	Tampone in cotone - non sterile	1000 pz
29754	Tampone in cotone - non sterile	100 pz

## FISSATORE PER CITOLOGIA

Indicato per fissare il materiale cellulare strisciato sul vetrino portaoggetto. Fissa rapidamente le cellule, rende stabile la colorazione secondo Papanicolaou, garantisce nel tempo la conservazione del prelievo. Flacone da 250 cc. Composizione: Isopropanolo, Polietilenglicole. Non contiene propellenti dannosi per l'ozono.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
29778	Fissatore per citologia	1 flacone
29778	Fissatore per citologia	1 conf. da 12 flaconi



## VETRINI MOLATI E SABBATI

Realizzati con estremità molate e sabbati su un lato, con banda smerigliata, per poter scrivere con la matita sul lato sabbato. Dimensioni del vetrino: misura 76x26 mm, spessore 1,0-1,2 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
SA29775	Vetrini molati e sabbati	50 pezzi
SA29775	Vetrini molati e sabbati	200 pezzi (4 scatole da 50 pz)

## SCATOLETTA PER VETRINI

Scatoletta in plastica trasparente, può contenere 3 vetrini.


CODICE	DESCRIZIONE	U. DI VENDITA
29776	Scatoletta per vetrini	20 pezzi



# GINECOLOGIA

## SPECULUM VAGINALE MONOUSO A PALETTA CENTRALE

Speculum vaginali monouso: consentono di regolare gradualmente l'apertura vaginale attraverso il posizionamento delle valve ed il bloccaggio della paletta centrale. La paletta può essere piegata verso il basso per facilitare l'inserimento di strumentario ingombrante. Prodotti in materiale plastico atossico trasparente: l'alto grado di trasparenza del materiale facilita l'esame delle pareti vaginali. La superficie levigata e i bordi arrotondati favoriscono un inserimento confortevole. L'impugnatura ergonomica consente una presa sicura durante l'operazione di inserimento e rimozione. Sterilizzato con ossido di etilene. Disponibili in quattro misure contraddistinte dal differente colore: bianco, rosso, blu, verde. Fabbricato in Italia.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
SML20ST	Misura piccola - diametro 20 mm	120 pz
SMLMED24ST	Misura media - diametro 24 mm	120 pz
MED26ST	Misura media - diametro 26 mm	120 pz
LRG30ST	Misura grande - diametro 30 mm	120 pz

## ISTEROMETRO A CURSORE CH.12 - monouso - sterile

Lettura calibrata sul manico, flessibile.  
Privo di lattice.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
29931	Isterometro CH 12	25 pezzi

## KIT INSERIMENTO SPIRALE MONOUSO STERILE

Kit monouso per l'inserimento della spirale, composto da:

- > 1 pinza di Pozzi monouso
- > 1 pinza di Cherron monouso
- > 1 forbice tagliafilo monouso

Tutti gli strumenti sono lunghi ca 22 cm.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
MG-102A	Kit inserimento spirale	1 pezzo
MG-102A	Kit inserimento spirale	1 conf. da 10 pezzi

## TEST DI GRAVIDANZA - Midstream



Confezione di un test midstream e manuale multilingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, greco e portoghese), per impiego professionale o autocontrollo.

### Caratteristiche dei test di gravidanza:

- > Ciascun test è confezionato singolarmente
- > Molto rapido, alcuni risultati positivi possono essere rilevati dopo 1 solo minuto
- > Rilevazione precoce: può essere utilizzato dal primo giorno di ritardo del ciclo
- > Affidabilità del 99%
- > Sensibilità: 25 mIU/ml
- > Clinicamente testato

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
29104	Test di gravidanza	1 pezzo

## TEST DI OVULAZIONE - Midstream

Di facile utilizzo, per impiego professionale o autocontrollo.

Test rilevazione precoce, precisione 99% e clinicamente testato. Sensibilità 40mIU/ml. Il prodotto è confezionato in scatole di cartone contenenti 5 pezzi ed è fornito con manuale in 6 lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, greco e portoghese).



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
29112	Test di ovulazione	1 conf. da 5 pezzi

# ECOGRAFIA

## COPRISONDA IN LATTICE

Coprisonda in lattice per sonde di ecografi e doppler.  
Misure: lunghezza 17 cm, diametro 3,3 cm. Ogni coprisonda è confezionato singolarmente in bustina sigillata.

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
29513	Coprisonda in lattice	1 conf. da 50 pz
29513	Coprisonda in lattice	1 conf. da 500 pz



## GEL ULTRASUONI



Gel ipoallergenico adatto a tutti i tipi di ultrasonografia e applicazioni doppler. Assicura che le onde degli ultrasuoni siano trasmesse al display del dispositivo in modo chiaro ed ininterrotto.  
Disponibile in diversi formati.

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
33273	Gel ultrasuoni - flacone da 250 ml	1 pezzo
33273	Gel ultrasuoni - flacone da 250 ml	1 conf. da 40 flaconi
33277	Gel ultrasuoni - tanica da 5 L.	1 pezzo
33277	Gel ultrasuoni - tanica da 5 L.	1 conf. da 2 taniche
33279	Gel ultrasuoni - sacca da 5 L.	1 pezzo
33279	Gel ultrasuoni - sacca da 5 L.	1 conf. da 4 sacche
33283	Pompetta dosatrice per tanica e sacca	

## DETERGENTE PER SONDE ECOGRAFICHE

Una corretta pulizia della sonda dai residui del gel per ultrasuoni ne estende la durata ed aumenta la chiarezza delle immagini. Inoltre, grazie ai suoi agenti pulenti, impedisce il passaggio dei batteri da paziente a paziente, assicurando una maggiore igiene.

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
33281	Spray in flacone da 250 ml	1 pz



## CARTA TERMICA ORIGINALE PER STAMPANTI B/N



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
UPP110HG	Carta termica Sony - lucida	1 rotolo
UPP110HG	Carta termica Sony - lucida	1 conf. da 10 rotoli
UPP110HD	Carta termica Sony - opaca	1 rotolo
UPP110HD	Carta termica Sony - opaca	1 conf. da 10 rotoli
KP95HG	Carta termica Mitsubishi - lucida	1 rotolo
KP95HG	Carta termica Mitsubishi - lucida	1 conf. da 10 rotoli
KP65HM	Carta termica Mitsubishi - opaca	1 rotolo
KP65HM	Carta termica Mitsubishi - opaca	1 conf. da 10 rotoli

# AMBULATORIO

## GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE

Guanto monouso in lattice privo di polvere, concepito per ridurre al minimo il rischio di dermatiti e contaminazione.

Grazie al ridottissimo contenuto proteinico, al comfort del materiale ed alla destrezza di impiego, il guanto si presta ad un utilizzo specifico in campo medico. E' trattato internamente per permettere una facile calzatura ed eliminare tutti i residui. La resistenza associata ad uno spessore di 12 micron (al palmo) ed il microgrip antiscivolo conferiscono ulteriore sicurezza nell'impiego anche in campi quali laboratorio, detergenza, industria leggera. Dispositivo medico in ambito ospedaliero e dentale, da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo. Disponibile in diverse misure.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
BR010221	Guanti lattice senza polvere - misura S	1 scatola da 100 pz
BR010222	Guanti lattice senza polvere - misura M	1 scatola da 100 pz
BR010223	Guanti lattice senza polvere - misura L	1 scatola da 100 pz



## GUANTI IN LATTICE CON POLVERE

Guanti ambidestri con orletto, in puro lattice, con polvere, non sterili. Adatti all'uso in ospedale, ambulatorio e anche in laboratorio. Dispositivo medico Classe I. PPE cat III EN455-EN347-AQL<1,5

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
25706	Guanti lattice con polvere - misura S	1 scatola da 100 pz
25707	Guanti lattice con polvere - misura M	1 scatola da 100 pz
25708	Guanti lattice con polvere - misura L	1 scatola da 100 pz

## GUANTI IN LATTICE STERILI


Guanti chirurgici sterili in lattice, con polvere, sterilizzati ad ETO. La superficie a micro grana assicura un'ottima tenuta in ogni condizione di uso. Confezione in dispenser da 50 paia. Dispositivo medico Classe II A. Disponibile in diverse misure.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
25685	Guanti lattice sterili - misura 6,5	1 scatola da 50 paia
25686	Guanti lattice sterili - misura 7,0	1 scatola da 50 paia
25687	Guanti lattice sterili - misura 7,5	1 scatola da 50 paia
25688	Guanti lattice sterili - misura 8,0	1 scatola da 50 paia
25689	Guanti lattice sterili - misura 8,5	1 scatola da 50 paia

## GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

Guanti da visita monouso in nitrile, senza polvere, privi di lattice, estremamente sensibili e resistenti. La superficie ruvida garantisce un'ottima presa. Indicati negli ospedali. Colore standard azzurro. Dispositivo medico Classe I. PPE cat III Conformi EN455 - EN 374 - AQL < 1,5.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
25680	Guanti nitrile senza polvere - misura S	1 scatola da 100 pz
25681	Guanti nitrile senza polvere - misura M	1 scatola da 100 pz
25682	Guanti nitrile senza polvere - misura L	1 scatola da 100 pz



## GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE

Guanto monouso in vinile privo di polvere caratterizzato da ottimi valori di resistenza allo strappo ed alla perforazione. 100% anallergici, costituiscono una perfetta barriera protettiva anche per soggetti con pelli sensibili. Dispositivo medico in ambito ospedaliero e dentale, da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo.

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
BR010271	Guanti vinile elasticizzati - misura S	1 scatola da 100 pz
BR010272	Guanti vinile elasticizzati - misura M	1 scatola da 100 pz
BR010273	Guanti vinile elasticizzati - misura L	1 scatola da 100 pz

## GUANTI SU CARTA IN COPOLIMERI

Guanti per esplorazione, in copolimeri su carta, elasticizzati, misura media. Imbustati singolarmente, ideali per ginecologia.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
25714	Guanti su carta in copolimeri - non sterili	10 scatole da 100 pz
25709	Guanti su carta in copolimeri - sterili	1 scatola da 100 pz

# AMBULATORIO




## LENZUOLINI PER LETTINI

Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in purissima ovatta di cellulosa o ovatta di cellulosa/polietilene. Ogni rotolo è confezionato in busta di plastica singola per una migliore igiene.

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
L18M080	Lenzuolino - 2 veli - 60 cm x 80 m	6 rotoli
L870086	Lenzuolino - 2 veli - 50 cm x 65 m	9 rotoli
27414	Lenzuolino - politenato - 50 cm x 50 m	6 rotoli
27415	Lenzuolino - politenato - 60 cm x 50 m	6 rotoli

## SALVIETTE

Salviette in pura cellulosa in diversi formati. Disponibili su richiesta i relativi dispenser.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
25200	Salviette piegate a C - 1 velo	150 pz
25200	Salviette piegate a C - 1 velo	24 pacchi da 150 pz
PN 404283	Salviette intercalate a V - 2 veli	3150 salviette
25210	Salviette a rotolo - 2 veli	12 rotoli

## CAMICI, CASACCHE E PANTALONI

Linea professionale di qualità, 100% cotone.  
Disponibile con bottoni standard o automatici tipo hospital, cromati.  
Martingala posteriore, 2 tasche e taschino al petto.  
Tutti i prodotti sono marcati secondo le direttive 89/686/ CEE.



TAGLIA	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
da 44 a 58	Camice uomo con bottoni standard	1 camice
da 40 a 54	Camice donna con bottoni standard	1 camice
da 40 a 58	Camice unisex con automatici	1 camice

# STRUMENTARIO


## VASSOI, BACINELLE E SCATOLE INOX\*

Vasto assortimento di vassoi, bacinelle reniformi a bordo alto o basso, scatole con o senza coperchio, catini e capsule. Acciaio inox autoclavabile. Disponibili anche altri accessori inox, quali portacotone, portastrumenti, portatermometri, padelle



## BISTURI E LAME MONOUSO STERILI\*


Lame disponibili in fibra di carbonio o in acciaio inox con o senza punta arrotondata di sicurezza.



DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
Bisturi monouso	10 pz
Lame monouso	100 pz

## CURETTE DERMATOLOGICHE E PER BIOPSIA MONOUSO STERILI\*

Curette per dermatologia e per biopsia dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata e manico in plastica.



MISURA	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
Diam. da 2 a 7 mm	Curette dermatologiche	20 pz
Diam. da 1,5 a 8 mm	Biopsia-Punch	20 pz

\*

Chiedi a [ordini@cmpmedical.it](mailto:ordini@cmpmedical.it) l'elenco dei prodotti disponibili per la categoria ed i relativi codici

## STRUMENTARIO

### STRUMENTI IN ACCIAIO INOX\*

Disponibile una vasta gamma di strumenti in acciaio inox.

Strumenti chirurgici, per ginecologia, dermatologia, ORL, strumentario dentale.



### DISINFEZIONE STRUMENTARIO



Barrycidal 30 Plus è una soluzione acquosa non tossica a base di glutaraldeide e composti fenolici, indicata per la disinfezione ad alto livello di strumenti chirurgici ed endoscopi termosensibili e non autoclavabili. Possiede buone proprietà detergenti ed una buona capacità di dissolvere sangue e residui organici. Emulsione liquida incolore atossica e non irritante.

Dispositivo Medico classe II b - Direttiva 93/42 CEE.

#### Spettro d'azione:

Disinfettante ad ampio spettro, con azione battericida (EN 13727 e EN14561), fungicida (Candida Albicans, Aspergillus Niger; EN 13624 e EN 14562), micobattericida e tuberculocida (Mycobacterium Avium, Micobacterium Terrae; EN 14348 e EN14563), virucida (EN 14476).

Il 30 Plus concentrato agisce in 15 minuti quando è diluito al 5% e in 60 minuti diluito al 2,5%. Se diluito al 2,5% produce 9 l di prodotto pronto da usare.

Manuale in GB, IT, FR, ES.

MISURA	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
35763	Barrycidal concentrato - 224 ml	1 pz
35761	Barrycidal diluito al 5% - 1 litro	1 pz
35761	Barrycidal diluito al 5% - 1 litro	1 conf. da 12 pz

\*

Chiedi a [ordini@cmpmedical.it](mailto:ordini@cmpmedical.it) l'elenco dei prodotti disponibili per la categoria ed i relativi codici

# MEDICAZIONE

## GARZE STERILI

Compresse di garza in TNT, 16 strati, sterili.  
Disponibili in diverse misure.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
35025	Compresa TNT 10x10 cm	100 conf. da 25 pezzi
35028	Compresa TNT 18x40 cm	30 conf. da 12 pezzi
35029	Compresa TNT 36x40 cm	30 conf. da 12 pezzi

## GARZE NON STERILI

Compresse di garza in puro cotone, non sterili, produzione italiana.  
Disponibili in diverse misure.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
34770	Compresa garza cotone 5x5 cm	conf. da 100 pz
34771	Compresa garza cotone 7,5x7,5 cm	conf. da 100 pz
34772	Compresa garza cotone 10x10 cm	conf. da 100 pz

## TAMPONI DI GARZA ROTONDI

Tamponi rotondi di garza. Disponibili in due misure.  
Sterili e non sterili.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
34780	Tamponi rotondi - diam. 30 mm	1 conf. da 100 pezzi
35045	Tamponi rotondi - diam. 30 mm - sterili	50 conf. da 5 tamponi
34781	Tamponi rotondi - diam. 50 mm	1 conf. da 100 pezzi
35047	Tamponi rotondi - diam. 50 mm - sterili	60 conf. da 5 tamponi

## COTONE IDROFILO

Cotone idrofilo disponibile in diversi formati.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
34837	Cotone idrofilo 100 grammi	50 pz
34832	Cotone idrofilo 250 grammi	20 pz
34838	Cotone idrofilo 1000 grammi	10 pz

## DISINFEZIONE DELLE MANI: SAPONE

Sapone antisettico per la disinfezione delle mani e della cute. Per il lavaggio preoperatorio delle mani del chirurgo. Rispetta il manto lipidico ed è indicato per lavaggi frequenti. Produzione italiana. La confezione di vendita contiene 12 flaconi da 1 litro e 2 dosatori. Presidio Medico chirurgico registrazione Ministero della salute N° 19570.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
36630	Conf. da 12 flaconi	1 pz
36690	Dosatore	1 pz

## DISINFEZIONE DELLE MANI: GEL IGIENIZZANTE

Gel igienizzante per mani. Deterge le mani e previene la formazione di batteri. È efficace contro batteri e funghi. Non richiede l'uso d'acqua. La gamma è composta da 4 diverse essenze (inodore trasparente, mela, fragola, limone).



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
36590	Gel igienizzante antibatterico - 500 ml	1 pz
36590	Gel igienizzante antibatterico - 500 ml	1 conf. da 15 pz

# MEDICAZIONE

## DISINFEZIONE PER CUTE INTEGRA

Germoxid è un disinfettante per la cute pronto all'uso, che contiene clorexidina con azione battericida a lungo termine. La Clorexidina mostra una comprovata attività ad ampio spettro contro batteri Gram+ e Gram-. La struttura molecolare della Clorexidina presenta una elevata affinità con le proteine dell'epidermide che comporta un rapido e persistente assorbimento a livello cutaneo. La Clorexidina è particolarmente indicata per la disinfezione della cute poichè riduce la flora batterica ed ha un'azione prolungata nel tempo. La Clorexidina è particolarmente sicura per gli operatori in quanto presenta massima compatibilità con l'epidermide, non irrita la cute e non macchia.

È disponibile in 2 diversi formati: flacone da 250 ml e flacone spray senza gas da 100 ml.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
36635	Disinfettante cute integra - flacone da 250 ml	1 flacone
36635	Disinfettante cute integra - flacone da 250 ml	12 flaconi
36637	Disinfettante cute integra - spray 100 ml	1 spray
36637	Disinfettante cute integra - spray 100 ml	12 spray

## DISINFEZIONE - NOVALCOL

Deve essere usato prima delle iniezioni o per il lavaggio preoperatorio del paziente. Novalcol non è tossico, non irrita la pelle, non è infiammabile, non macchia e non brucia. Efficace contro Gram+, Gram-.

Istruzioni in inglese-italiano. Presidio Medico Chirurgico.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
36609	Disinfettante Novalcol - bottiglia 250 ml	1 bottiglia
36609	Disinfettante Novalcol - bottiglia 250 ml	12 bottiglie
36611	Disinfettante Novalcol - bottiglia 1 litro	1 bottiglia

## DISINFEZIONE - IODOPOVIDONE

Soluzione iodopovidone disinfettante 10% iodine.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
36614	Iodopovidone antisettico - 125 ml	1 pz
36608	Iodopovidone antisettico - 500 ml	1 pz

## DISINFEZIONE - ACQUA OSSIGENATA

Perossido di idrogeno diluito al 3% 10 volumi. Uso esterno. Liquido limpido ed incolore, fotosensibile. Si decompone facilmente con il calore ed in presenza di metalli pesanti. Il principio attivo è l'ossigeno nascente che agisce su batteri gram+ e gram-. Utile per il lavaggio e la detersione delle ferite sporche e/o di origine traumatica. È incompatibile con sostanze riducenti (sostanze organiche ed ossidabili), ioduri, alcali, iodio e sali ferrosi. Per questo motivo non deve essere mai utilizzata con altri antisettici o disinfettanti.



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI VENDITA
36604	Acqua ossigenata - bottiglia 250 ml	1 bottiglia
36604	Acqua ossigenata - bottiglia 250 ml	12 bottiglie
36606	Acqua ossigenata - flacone 1 litro	1 flacone

## ARREDAMENTO MEDICALE

### LETTINO GINECOLOGICO A 3 SEZIONI\*

Codice: 27505

Struttura robusta ed elegante in tubolare ovale da 50x25 mm, verniciata con polvere epossidica, colore argento metallizzato. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 IM. Le sezioni dello schienale delle gambe sono completamente regolabili con un sistema meccanico integrato. Il letto ginecologico è fornito con 2 reggi gambe in schiuma e capsula in acciaio inox Ø 32 cm. Fornito smontato. Colore blu. Produzione Italiana.



### POLTRONA GINECOLOGICA GYNEX\*

Codice: 27520



GYNEX combina funzionalità, estetica e praticità. Seduta e schienale autobilanciati, si adattano facilmente ad ogni esigenza fornendo il massimo comfort. E' provvista di un dispositivo di sollevamento elettromeccanico a pedale con regolazione da 46 cm da terra a 88 cm. Lo schienale può essere regolato a 180° attraverso una molla a gas, è provvisto di poggiatesta regolabile e può essere fornito con porta-rotolo. I poggia-gamba possono essere regolati, bloccati o rimossi separatamente. Da una posizione a "sedia" può essere trasformata in "lettino", i braccioli sono rimovibili e orientabili separatamente.

Produzione italiana, in materiali e con finiture di altissima qualità. 15 colori disponibili su richiesta. Capacità di sollevamento 145 kg.

### ACCESSORI PER LETTINO

Disponibili diversi modelli di predellino, a uno o due gradini verniciato o cromato. Supporti reggilenzuolini universali. Reggi gambe e cosciali per lettini ginecologici.



\*

I modelli di lettino inseriti a catalogo sono solo alcuni dei modelli disponibili. Oltre che i lettini dedicati per la ginecologia si forniscono anche lettini per visite e trattamenti. Ad una o più sezioni, con o senza foro, elettrici, a valigia.



LAMPADA DA VISITA SOLESUD\*  
codice: 30747

Ideale per visite ginecologiche. Il riflettore in alluminio è dotato di due lampadine alogene dicroiche da 20W 12V IRC protette da vetro temperato, sigillato ermeticamente per proteggere da sporcizia e liquidi e dotato inoltre di una maniglia ergonomica. Le lampadine si accendono contemporaneamente e, in caso di rottura di una delle due, la luce è sempre garantita. Il braccio flessibile è dotato di frizioni meccaniche. Un raggio di luce di 180 mm di diametro si estende fino a 50 cm (intensità luminosa pari a 40000 lux), garantendo un esame preciso e affidabile. Produzione italiana.

\*


Disponibile una vasta gamma di lampade: alogene, LED e scialitiche.  
Per tutte le applicazioni: ginecologia, dermatologia, visite ambulatoriali, sale operatorie.  
Modelli da tavolo, da parete, da soffitto, su piantana e su carrello.

# DIAGNOSTICA

## STETOSCOPI\*

Stetoscopi e duofoni di diverse marche e per tutti i budget. Modelli classici, cardiologici, pediatrici e neonatali.

Colori a richiesta.



## SFIGMOMANOMETRI\*

Sfigmomanometri di diverse marche e per tutti i budget. Bracciali di varie misure: cosciali, adulti large, adulti, ragazzi, bambini, neonati

## OTOSCOPIO HEINE MINI 3000

Codice: 31676

Otoscopio compatto, di alta qualità con le seguenti caratteristiche:

- > lente orientabile lateralmente, con ingrandimento 3x
- > superficie interna ottimizzata per un'immagine chiara e senza riflessi
- > clip con interruttore integrato acceso/spento
- > spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.
- > manico con struttura in lega al cromo/plastica pregiata, antiurto, robusto, a presa sicura.

Disponibile in versione con lampada alogena xenon oppure con led ad alto rendimento.



\*

Chiedi a [ordini@cmpmedical.it](mailto:ordini@cmpmedical.it) l'elenco dei prodotti disponibili per la categoria ed i relativi codici



## OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000

Codice: 31686

Oftalmoscopio tascabile, con diaframma con stellina di fissazione e filtro grigio per ridurre l'intensità di illuminazione. Ottica eccezionale ed ottima resa cromatica anche con le dimensioni più piccole.

- > 5 diversi diaframmi
- > Range di correzione 18 lenti da -20 D a +20 D
- > Facilità di utilizzo: oftalmoscopia senza dilatazione delle pupille
- > Clip con interruttore integrato acceso/spento
- > Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino

Disponibile in versione con lampada alogena xenon oppure con led ad alto rendimento.

## PULSOXIMETRO

Codice: 35100

Pulsoximetro da dito portatile, con display a colori, utilizzabile sia per i controlli di routine che per un monitoraggio continuo.

Principali caratteristiche:

- > Display 1,8" a colori a cristalli liquidi
- > Risoluzione 160x128
- > Allarme acustico, tono pulsazioni · Alimentazione DC3V <100MA
- > Registrazione dati fino a 24 ore. · Allarmi regolabili
- > Software per PC per trasferimento dati in tempo reale



### Caratteristiche tecniche

- > Modalità display (OLED display)
  - Impulso saturazione ossigeno (SpO2) : 2 cifre
  - Frequenza pulsazioni: 3 cifre
  - Intensità pulsazioni: grafico a barre
- > Pulsazioni
  - Campo di misurazione: 25bpm~250bpm
  - Risoluzione: 1 bpm
  - Precisione:  $\pm 2$ bpm or  $\pm 2\%$
- > Parametri SpO2
  - Campo di misurazione: 0%~100%, (risoluzione 1%)
  - Precisione: 70%~100%:  $\pm 2\%$
  - Media valori: Calcolo della media ogni 4 misurazioni. Deviazione tra valore medio e valore reale non eccedente l' 1%
  - Sicurezza: BFType
  - Media pulsazioni: Calcolo della media delle pulsazioni ogni 4 battiti cardiaci. Deviazione tra valore medio e valore reale non eccedente l' 1%
- > Intensità pulsazioni:
  - Display grafico a barre continuo, la parte superiore del display indica l'impulso più forte
  - Batteria: 2AA
  - Sensore Ossimetria: lunghezza d'onda 660 - 880 nm
  - Dimensioni: 110 x 60 x 23 mm
  - Peso: circa 180g (con batterie 2AA)
- Dotazione standard**
  - > 1 sonda adulto
  - > 2 batterie AA
  - > Cavo USB
  - > Software per PC (inglese)
  - > Manuale (inglese, francese, italiano)

# DIAGNOSTICA

## ECG CARDIOGIMA 12M - 3/6/12 canali - con monitor

Codice: 33355

ECG 12 canali ad elevato rapporto qualità/prezzo, indicato sia per l'uso privato che quello ospedaliero. Il design particolare garantisce all'utilizzatore la massima semplicità d'uso, di lettura e stampa del tracciato (formato A4 a corpo unico).



### Caratteristiche principali:

- > 12 derivazioni simultanee con elaborazione e stampa del relativo tracciato con interpretazione
- > Tutto in soli 60 secondi
- > Software interno multilingua
- > Stampa in inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, italiano, cinese e turco
- > Stampa su carta A4 in diversi formati
- > Alta qualità del tracciato (filtri digitali integrati)

### Collegamento al PC:

Permette di sottoporre il tracciato alla valutazione o consulenza di uno specialista in tempo quasi reale: basta disporre di un modem e di un PC con porta RS232/via LAN. Il software di gestione ed il cavo LAN vengono forniti come accessori standard.

### Sistema di archiviazione "ECG plus":

Gestito dal software in dotazione, permette l'utilizzo di molte funzioni aggiuntive quali: monitoraggio, controllo, stampa e memorizzazione dei dati ECG (con interpretazione) in maniera rapida ed efficiente.

### Batterie ricaricabili:

Disponibili (opzionali) con una capienza di 1 ora nell'uso normale (un tabulato di circa 100 ECG)

### Caratteristiche tecniche

- > ECG: Registrazione 10 secondi di ECG a 12 derivazioni
- > Dimensioni e peso: 296 x 305,5 x 92,5 mm - 3 kg circa
- > Registrazione: 3, 6, 12 canali e 1 canale (60 secondi)
- > Sensibilità: 5, 10, 20, auto (1~aVF: 10, WI ~V6:5) mm/mV
- > Velocità carta: 12,5, 25, 50 mm/sec

#### > Filtri:

- AC(50/60Hz, ~20dB o meglio)
  - Tremori muscolari (25~35 Hz, - 3 dB o meglio)
  - Deriva linea base: (0.1 Hz, - 3 dB o meglio)
  - Filtro a passo basso: spento, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz
- > Display: LCD: 2 x 16 caratteri sensibilità, velocità, stato filtri, HR, formato stampa, cavo ritmo - qualità segnale, alimentazione, batterie.

#### > Interfaccia utente:

- Schermo con comandi a "contatto" (disponibile anche modello alfanumerico e a simboli)
  - Tastiera a membrana (disponibile anche modello alfanumerico e a simboli)
- > Dati paziente: ID, nome, età, sesso, altezza e peso
- > Dati base: frequenza cardiaca, PR, QRS, QT/QTc, asse P-R-T

#### > Registratore:

- testina termica, carta termica a rotolo
- Stampa rapporto: A4 210x300 mm
- Risoluzione:vert.: 8 dot/mm orizz.: 16 dot/mm

- Rumore interno: 20µV (p-p) max
  - Circuito ingresso: flottante
  - Isolato e protetto da defibrillazione
  - Impedenza d'ingresso: 10 M o
  - Frequenza d'ingresso: ± 5 mV
- > Controllo qualità del segnale: avviso cavi scollegati
- > Alimentazione: AC o batterie incorporate (opzionali) 100- 240 Vac, 60/60 Hz, 1,0 - 0,5 A, 60 W max
- > Batterie (Ni-MH): 1 ora di registrazione (uso normale) - stampa di circa 100 tracciati
- > Collegamento a PC: interfaccia RS-232 e LAN
- > Sicurezza elettrica: Classe 1, Tipo BF
- > Normative: CE, CSA
- > Prodotto in Corea

#### Dotazione standard

- > 1 Software (inglese, italiano)
- > 1 Cavo LAN
- > 1 Cavo paziente - 10 derivazioni
- > 4 Elettrodi a pinza
- > 6 Elettrodi precordiali, a ventosa per adulti
- > 1 Tubetto pasta elettroconduttrice (70 g)
- > 1 Cavo alimentazione
- > 1 Rotolo di carta
- > 1 Manuale istruzioni (inglese, italiano)

## KIT PRONTO SOCCORSO\*

Disponibili diversi formati del kit di pronto soccorso: borse, zaini, valigie. Costo variabile in base al contenuto del kit.



### Contenuti disponibili:

- > Coperta d'emergenza
- > Forbici universal - 15 cm
- > Mascherine in silicone
- > Pallone in silicone
- > Apribocca
- > Pinza tira-lingua
- > Tubo per osseigeno 120 cm
- > Mascherine per ossigeno
- > Bombole per ossigeno
- > Fonendo/stetoscopio
- > Sfigmomanometro
- > Set laringoscopio
- > Aspiratore
- > Lucciola Delta a LED
- > Laccio emostatico
- > Pinza Magill
- > Termometro digitale
- > Salviette disinfettanti
- > Tampobenda
- > Bende di garza 3,5m x 7 cm
- > Medicazione sterile 10x10 cm · Pulsoximetro
- > Ghiaccio Istantaneo
- > Medicazione Burnfree

\*

Chiedi a [ordini@cmpmedical.it](mailto:ordini@cmpmedical.it) l'elenco dei prodotti disponibili per la categoria ed i relativi codici



## DEFIBRILLATORE PER PERSONALE NON SANITARIO Codice: 33408

Defibrillatore semiautomatico creato appositamente per personale non sanitario. Supporta l'operatore durante le manovre di soccorso con chiare informazioni vocali ed indicatori luminosi. È stato creato per intervenire nelle situazioni di Fibrillazione Ventricolare (VF) e di Tachicardia Ventricolare, può essere utilizzato su bambini di età tra 1 e 8 anni (meno di 25 kg) con le apposite placche pediatriche. Fornito con un set di elettrodi adulti, batteria al litio (200 scosse o 10 ore di utilizzo), manuale. Conforme alle linee guida ERC 2010.

### Caratteristiche tecniche

- > Modalità operativa: semi-automatica
- > Forma d'Onda: onda bifasica esponenziale troncata; scarica dell'energia controllata tramite misurazione di impedenza
- > Energia: 200J fissa come da nuove linee guida (Adulto: 150J nominali in un'impedenza di 50 ohm; Bambini: 50J nominali in un'impedenza di 50 ohm)
- > Accuratezza energia di scarica:  $\pm 3\%$  (200J in un'impedenza di 50 ohm)
- > Tempo tra una scarica e l'altra: tipicamente minore di 20 secondi.
- > Protocollo: indicatori vocali e segnali luminosi guidano l'utilizzatore attraverso il protocollo
- > Controllo di carica: automatico dal Software (Sistema di rilevazione dell'Aritmia e controllo della carica)
- > Tempo di carica dall'avviso di scarica: tipicamente < 10 secondi
- > Istruzioni Vocali: messaggi vocali dettagliati indicano all'operatore le azioni da compiere
- > Controlli: bottone di scarica, i-Button, Bottone On/ Off
- > Indicatori: 7 LEDs (colori differenti), i-Button
- > Isolamento paziente: Tipo BF
- > Batteria: tipo 12 Volt DC, 4.2 Ah, LiMnO<sub>2</sub>. Batteria non ricaricabile di lunga durata
- > Capacità: minimo 120 Shocks o 4 ore di funzionamento
- > Registrazione eventi: primi 40 minuti di ECG e gli interi eventi relativi e l'analisi decisionale
- > Dimensioni: 70 x 220 x 260 mm
- > Peso: circa 2.2 kg incluso pacco batteria

# EMERGENZA



## DEFIBRILLATORE ESTERNO

Codice: 33396

Defibrillatore esterno automatico con ECG a un canale integrato, guida utente acustica e visiva e memorizzazione dati con monitor per la visualizzazione della durata d'uso, ECG, frequenza cardiaca, VF/VT identificati e defibrillazioni eseguite.

Batteria al litio di durata 6 anni. Istruzioni vocali in 4 lingue. Defibrillatore a corrente controllata bifasica. Esegue un'analisi ECG automatica entro 12 secondi e decide se è necessaria la defibrillazione. È sufficiente un semplice click di un pulsante per far scattare l'impulso elettrico salvavita che elimina la fibrillazione ventricolare.

Caratteristiche principali:

- > Un unico pulsante per avviare l'apparecchio
- > Funzioni semplici e intuitive, indicatore di stato
- > Funzionamento con batterie al litio o batteria ricaricabile Akupak Li-Ion
- > Nessuna selezione di energia richiesta
- > Corrente di defibrillazione controllata
- > Scheda memoria: almeno 24 ore per ECG interno e registrazione vocale
- > Self-test periodico (giornaliero, mensile, annuale)
- > Certificazione German Lloyd per utilizzo negli ambienti marini
- > Compatibile con i test ambientali sugli aerei ad ali fisse ed elicotteri
- > Disponibili 4 modelli utilizzabili su pazienti >1 anno

### Caratteristiche tecniche:

- > Defibrillazione:
  - Onde: bifasica controllata
  - Energia 140 - 360 j
  - Tempo ricarica: < 12 sec
  - Modalità Operativa: asincrona
  - Tempo analisi: 6 - 12 sec · Soglia VF 0.2 mV
  - Soglia sistole < 0.2 mV
  - Individuazione Pacemaker Elettrodi:
  - Elettrodi non polarizzati, Stoccaggio 3 anni
  - Lunghezza cavo: 1.5 m
- > LCD Monitor:
  - 95 x 72 mm (4.7"/120mm)
  - 320 x 240 (pixel 0.36 x 0.36 mm)
  - Display stato Batterie
  - Velocità 25 mm/s
- > ECG:
  - Lead II
  - Campo Impedenza 20-200 Ohm
  - Frequenza cardiaca 30 - 300 per min
- > Rilevamento VF/VT:
  - Frequenza, n. defibrillazioni, n. di VF/VT, tempo totale di rianimazione
- > Backup dati:
  - Memoria removibile
  - Voce registrata
- > Alimentazione:
  - Rechargeable AkuPak Lite (Power pack 90-260 V, 50/60 Hz)
  - Battery: Rechargeable Li-ion
  - Battery storage: 6 years
  - Discharges: 95 (360J) or 150 (200J)
  - Monitoring: 5 h
  - Voltage: 14.4V

## CASSETTA PRONTO SOCCORSO D.LGS. 81/2008

Codice: 34197

Kit Pronto Soccorso contenuto in armadietto di metallo (dimensioni: 70 x 300 x 140 mm, Peso: 3 kg). Consigliato per uffici con 6-10 operatori.



### Dotazione standard:

- > 3 Bustine sapone liquido
- > 3 Confezione salviette antiseptiche
- > 1 Flacone soluzione antiseptica 125 ml
- > 2 Confezione ammoniaca
- > 2 Guanti protettivi sterili, paio
- > 1 Confezione 10 cerotti assortiti
- > 1 Rotolo cerotto adesivo 2,5 cm x 5 m
- > 1 Garza 10 cm x 3,5 m
- > 3 Conf. compresse garza sterili 10 x 10 cm
- > 3 Conf. compresse garza sterili 18 x 40 cm
- > 1 Confezione cotone idrofilo
- > 1 Paio di forbici da 14,5 cm
- > 1 Pinze sterili
- > 1 Laccio emostatico
- > 1 Coperta sterile 40 x 60 cm
- > 1 Conf. ghiaccio istantaneo, monouso
- > 1 Sacco immondizia
- > 1 Libretto pronto soccorso multi lingue
- > 1 Libretto linee guida
- > 1 Soluzione irrigazione 250 ml
- > 1 Coperta triangolare 96 x 96 x 136 cm

# INFORMAZIONI

## MODALITA' DI ORDINE

Ad ogni articolo presente sul catalogo è associato un codice univoco, che Vi sarà utile in fase di ordinazione. Gli ordini possono essere effettuati telefonicamente, via fax o tramite e-mail, contattandoci ai recapiti a seguire e comunicandoci il codice richiesto e le relative quantità.



02 55.13.205



02 93.66.43.80



ordini@cmpmedical.it

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Per il primo ordine si richiede il pagamento anticipato, da effettuarsi tramite Bonifico Bancario. L'ordine verrà sbloccato alla ricezione del versamento o alla comunicazione, da parte del cliente, di codice CRO. Per i successivi ordini il pagamento si intende tramite Ricevuta Bancaria, a scadenze da concordare in base alla tipologia di ordine.

## MINIMO D'ORDINE

Non sussiste un minimo d'ordine per quantitativo e/o importo, tuttavia verranno addebitati € 10,00 + IVA per ordini inferiori a € 100,00 + IVA.

## MODI, TEMPI E SPESE DI SPEDIZIONE

I ns. ordini vengono recapitati tramite corriere espresso DHL.

Le spese di spedizione variano in base al peso complessivo degli articoli richiesti:

A prescindere dal peso, la spedizione è gratuita per ordini superiori a € 350,00 + IVA

PESO SPEDIZIONE (KG)	COSTO SPEDIZIONE (+ IVA)
00 > 10	€ 10,00
10 > 35	€ 25,00
35 > 70	+ € 2,50 / KG
> 70	da preventivare


La consegna è garantita entro 48 ore dal momento in cui gli articoli vengono spediti; qualora questo non si verificasse per cause non direttamente imputabili al trasporto (scioperi, condizioni atmosferiche, irreperibilità del destinatario), i costi della spedizione Vi verranno dedotti dal successivo ordine (in caso di primo ordine) oppure omaggiati (in caso di ordini successivi al primo). Le condizioni di tempistiche e prezzi di cui sopra non valgono per consegne nelle isole e presso località disagiate o remote.

È possibile ritirare i Vs. ordini direttamente presso la ns. sede di Via Giuba 15 a Milano: in questo caso le spese di spedizione, per ordini di qualsiasi peso e volume, sono sostituite da un'unica spesa di gestione ed imballo pari a € 5,00 + IVA. Il ritiro è possibile solo a seguito di ns. conferma della disponibilità dei prodotti ordinati, con un preavviso di almeno 24 ore da parte del cliente.

## PROMOZIONI

Inserendo il codice "PROMO\_2016" in un ordine tramite e-mail, avrete diritto ad uno sconto speciale del 10 % sul Vs. ordine; l'offerta è valida fino al 31/12/2016, è usufruibile in un'unica soluzione e non è cumulabile con eventuali altre promozioni in corso.

Al raggiungimento di € 1.000,00 + IVA di ordini complessivi entro il 31/12/2016, Vi sarà riconosciuto uno sconto speciale del 10% sull'ordine successivo.





**CMP Medical srl**

**Tel:** 02.55.13.205  
**Fax:** 02.93.66.43.80

**Skype:** cmp.medical

**Show Room:** Via Giuba, 15  
20132 Milano

**P.iva** 06672540967

**[www.cmpmedical.it](http://www.cmpmedical.it)**  
**[info@cmpmedical.it](mailto:info@cmpmedical.it)**